

Углубленная диспансеризация

Углубленная диспансеризация направлена на выявление и профилактику осложнений после перенесённой новой коронавирусной инфекции COVID-19 и состоит из двух этапов.

1 этап углубленной диспансеризации включает в себя:

1. **Спирометрию** (оценка функционального состояния дыхательной системы);
2. **Биохимический анализ крови** (исследование уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, С-реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови);
3. **Определение концентрации Д-димера** (биохимический маркер свертываемости крови) - для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой форме);
4. **Тест с 6-минутной ходьбой** (выявление возможных проблем в работе сердца и легких) - проводится при сатурации более 95% и наличии жалоб на одышку / отеки);
5. **Рентгенографию органов грудной клетки** (если не выполнялась ранее в течение года)

2 этап углубленной диспансеризации включает в себя:

1. Эхокардиографию (в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6 минутной ходьбой);
2. Компьютерную томографию легких (в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6 минутной ходьбой);
3. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови).

Кто может пройти углубленную диспансеризацию?

1. Лица, перенесшие Covid-19, при наличии 2 и более хронических неинфекционных заболеваний (наличие сочетания заболеваний из группы 1 и из группы 2):

Группа 1

- Первичная гипертензия
- Гипертензивная болезнь сердца
- Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек
- Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек
- Вторичная гипертензия
- Острый инфаркт миокарда
- Другие формы стенокардии
- Стенокардия неуточненная
- Хроническая ишемическая болезнь сердца
- Атеросклеротическая болезнь сердца
- Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда
- Ишемическая кардиомиопатия
- Бессимптомная ишемия миокарда
- Другие формы хронической ишемической болезни сердца
- Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная

Группа 2

- Пароксизмальная фибрилляция предсердий
 - Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей
 - Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь
 - Хроническая обструктивная легочная болезнь неуточненная
 - Сахарный диабет II типа
 - Последствия субарахноидального кровоизлияния
 - Последствия внутричерепного кровоизлияния
 - Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния
 - Последствия инфаркта мозга
 - Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга
 - Другие уточненные поражения сосудов мозга
-

2. Граждане, перенесшие новую коронавирусную инфекцию COVID-19, не относящиеся лицам, указанным в пункте 1

В соответствии с действующим законодательством углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции, при подаче заявления на имя руководителя медицинской организации, выбранной гражданином в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (данная категория граждан не является приоритетной)